



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

2015-02-19

1

Plats och tid Kommunhuset, Norrtälje-salen 2015-02-19 kl. 15:00 - 15:15

Beslutande

Margareta Lundgren (S) § 26 - 27
Lennart Svenberg (S) § 26 - 27
Gunnar Kjell Dahl (C) § 26 - 27
Ingemar Wallén (M) § 26 - 27
Roland Brodin (M) § 26 - 27

Övriga deltagande

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef
Tore Strömberg, bygglovchef
Robert Törne, stabschef
Ann-Christine Karlsson, sekreterare
Gitte Binder, sekreterare


Utses att justera


Ingemar Wallén (M)


Justeringens
plats och tid

Bygg- och miljökontoret 2015-02-25, kl 15:00

Underskrift

Sekreterare 
Gitte Binder Paragraf 26 - 27

Ordförande 
Margareta Lundgren

Justerande 
Ingemar Wallén

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2015-02-19

Datum för anslags
uppsättande

2015-02-26


Datum för anslags
nedtagande

2015-03-19

Förvaringsplats
för protokollet

Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift

..... 
Gitte Binder

Utdragsbestyrkande



Innehållsförteckning

Ärenden

1. Dnr 2015-34 § 26
Yttrande till JO avseende remiss den 8 januari 2015 (JO dnr 6440-2014)
2. Dnr 2014-2663 § 27
Svar på revisionsrapport dnr 2014/30934 Livsmedelsverket, angående
revision av livsmedelskontrollen i Norrtälje kommun inom
dricksvattenområdet

Handwritten signature



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

2015-02-19

Riksdagens ombudsmän (JO)
Box 16327
103 26 Stockholm

au § 26

Dnr 2015-34

Yttrande till JO avseende remiss den 8 januari 2015 (JO dnr 6440-2014)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta,

1. Anta nedan yttrande som sitt eget.

Bakgrund

Thomas Mehks har anmält klagomål mot nämnden bl.a. med anledning av handläggningstiden m.m. i ett ärende avseende bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus. (BoM 2014-275)
JO begär den 8 januari 2015 yttrande av nämnden i ärendet.

Nämnden noterar att JO inte bett om yttrande i ärende BoM 2011-10 som nämns i Mehks begäran om rättsprövning. Upplysningsvis kan nämnas att det ärendet avgjorts med förmån för nämndens beslut genom Mark- och miljödomstolen som avslagit Mehks överklagande. Mark- och miljööverdomstolen har inte meddelat prövningstillstånd.

Yttrande

Enligt gällande lagstiftning samt Bygg- och Miljökontorets system för kvalitetsstyrning ska handläggning av tillsynsärenden ske skyndsamt och i vart fall utan onödig fördröjning. Enligt bestämmelserna i 9 kap. 27§ plan och bygglagen (2010:900) ska ärende avgöras med beslut inom 10 veckor efter det att det att ansökan är komplett. Vidare finns möjlighet för nämnden att besluta om ytterligare 10 veckors handläggningstid.

Av diariet framgår att ansökan enligt Plan- och bygglagen ansetts komplett 2014-04-22. Inom 8 veckor (2014-06-17) expedieras arbetsutskottets förslag till avslag. 2014-07-02 inkommer Mehks med yttrande över arbetsutskottets förslag.

I yttrandet påpekar Mehks det faktum att, enligt honom viktiga sakförhållanden, som har sin grund i ansökan, är felaktiga i arbetsutskottets förslag. Mehks kompletterar med de, enligt honom, riktiga uppgifterna i samma yttrande.

Ansökan är därmed ändrad och kan ses som komplett på nytt samma dag. Beslut fattas därefter av nämnden 2014-09-04, således efter ca 9 veckor.

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

2015-02-19

au § 26

Dnr 2015-34

I ärendet saknas formellt beslut om förlängning av handläggningstid enligt 9 kap. 27§ plan och bygglagen (2010:900). Dock kan påpekas att ärendet i sak handlagts inom 10+10 veckor samt att Mehks redan tidigt varit medveten om det sannolika utfallet.

På flera ställen i skrivelsen påstår klaganden att det förelegat jäv genom bygglovchef Tore Strömberg vid prövning av ärendet. Bygg- och miljönämnden vill förtydliga att Tore Strömberg inte har varit handläggare i ärendet. Han har heller inte varit föredragande av ärendet och samtliga beslut har fattats av förtroendevalda.

Under pkt 3 sid 2 i Mehks skrivelse till JO påstås bl. a att bygglovchefen medverkat vid försäljningen av fastigheten. Detta påstående bestrids i sin helhet av bygglovschef Tore Strömberg. I klagandens bemötande av besked om att sökt bygglov skulle avslås har klaganden själv beskrivit ett helt annat scenario, d.v.s. att klaganden var i kontakt med bygg- och miljökontoret den 16 november 2010. Han fick då besked "*att det skulle bli svårt*" med byggnation på fastigheten, (se bilaga 1 sid 2, daterad den 4 okt 2011 dnr 2011-10).

Nämnden har inte kunnat inhämta handläggarens synpunkter p.g.a. dennes frånvaro med anledning av tjänstledighet.

Utdragsbestyrkande

CHL *SR*



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

2015-02-19

Livsmedelsverket

Box 622

751 26 UPPSALA

au § 27

Dnr 2014-2663

**Svar på revisionsrapport dnr 2014/30934 Livsmedelsverket,
angående revision av livsmedelskontrollen i Norrtälje kommun
inom dricksvattenområdet**

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

1. Bygg- och miljönämnden lämnar följande yttrande

Avvikelse 1

Myndigheten hade ingen rutin för att hantera eventuell intressekonflikt, opartiskhet och jäv.

Svar och åtgärd

Bygg- och miljökontoret har beslutat att ta fram en rutin för hantering av intressekonflikt, jäv och opartiskhet. Denna beräknas vara färdig senast sommaren 2015.

Avvikelse 2

Myndigheten kunde inte visa att befintliga personalresurser motsvarade behovet för att utföra kontroll.

Svar och åtgärd

Bygg- och miljökontoret har för närvarande 140 dricksvattenanläggningar som kontrollobjekt. Kontrollen är uppdelad mellan två enheter; Miljö- och hälsoskyddsenheten och Livsmedelsenheten.

Bygg- och miljökontoret har beslutat att planeringsunderlaget för respektive år ska utvecklas och tankar och idéer ska utbytas mellan enheterna för att få en samsyn. Den faktiska tidsåtgången vid dricksvattenkontrollen ska redovisas i kontrollplanen tillsammans med objektens kontrolltid enligt riskklassningen från och med 2015. Vid årets slut kan Bygg- och miljökontoret därmed uppvisa hur tiden från riskklassningen stämmer överens med den faktiskt utförda kontrollen. Detta kommer både att ge en bättre översyn över hur mycket tid som läggs ner på dricksvattenkontroll inom enheterna och därmed även hur mycket personalresurser som krävs för att utföra kontrollen.



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

2015-02-19

au § 27

Dnr 2014-2663

Avseende personalresurserna som rapporterades in vid inrapportering för 2013, skedde en miss i rapporteringen som resulterade i att endast Livsmedelsenhetsens resurs kom med i rapporteringen. Den faktiska resursen för dricksvattenkontrollen har sedan 2013 varit 1,05. Från december 2014 har resursen utökats till 1,25 handläggare, vilket enligt Bygg- och miljökontorets kontrollplaner för dricksvattenanläggningar beräknas att täcka resursbehovet för att årligen fullgöra en effektiv och ändamålsenlig dricksvattenkontroll.

Avvikelse 3

En brist i myndighetens kompetensförsörjningsplan noterades och individuella utvecklingsplaner saknades.

Svar och åtgärd

- a) Bygg- och miljökontoret anser att den kompetens som är nödvändig för att bedriva dricksvattenkontroll finns inom båda enheterna i dagsläget. För att säkerställa att kompetensen hålls på en god nivå även i framtiden kommer inventeringar av kompetensen att genomföras årligen. En del av inventeringen kommer att göras inom ramen för Miljösamverkan Stockholm, för att jämföra vilken kunskap som finns inom övriga kommuner. Detta för att få en samsyn inom länet och för att utveckla de egna enheterna.
- b) Individuella utbildningsplaner för de handläggare som arbetar inom dricksvattenkontrollen diskuteras vid de årliga medarbetarsamtalen. Handläggare som har ansvar för dricksvattenkontrollens genomförande bevakar det utbildningsutbud som finns samt ansvarar för att delta i de utbildningar som anses relevanta för arbetet. Inom den individuella utvecklingen ingår även att enheterna ska genomföra internrevisioner av varandra gällande inspektioner, rutiner och dokument två gånger per år.

Avvikelse 4

Myndigheten kunde inte visa att de avgifter som tagits ut motsvarade utförd kontroll.

Svar och åtgärd

Efter utförd dricksvattenkontroll ska tidsredovisning ske i Bygg- och miljökontoret ärendehanteringssystem Ecos. Detta har tidigare inte gjorts för Miljö- och hälsoskyddsenhetens dricksvattenanläggningar. Tidsrapporteringen ska även redovisas i de kontrollplaner som finns inom båda enheterna. I kontrollplanen kommer fr.o.m. 2015 kontrolltiden enligt riskklassning, faktisk utförd kontrolltid och övriga arbetsuppgifter inom dricksvattenkontrollen att redovisas per objekt/verksamhet. Vid årets slut kan Bygg- och miljökontoret därmed på ett bättre sätt uppvisa hur tiden från riskklassningen stämmer överens med den faktiskt utförda kontrollen. Detta kommer både ge en bättre översyn över hur mycket tid som läggs ner på dricksvattenkontroll inom enheterna och därmed även hur mycket personalresurser som krävs för att utföra kontrollen.

Utdragsbestyrkande

ML Lu



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

2015-02-19

au §

Dnr 2014-2663

Detta kommer även att förtydliga hur de avgifter som kommer in till kontrollmyndigheten för dricksvattenkontrollen används.

Avvikelse 5

Myndigheten saknade ett system för uppföljning av personalens arbetssätt och av utförd kontroll i förhållande till planerad kontroll.

Svar och åtgärd

Bygg- och miljökontoret har idag samverkan mellan de båda enheter som bedriver kontroll på dricksvattenanläggningar. Samverkan mellan enheterna sker kontinuerligt rörande bedömning, rutiner och arbetssätt, även gemensam kontroll utförs delvis. Framgent kommer två internrevisioner per år att planeras in för att på ett mer strukturerat sätt följa upp och utvärdera arbetssätt och metoder. För att öka graden av samverkan och likvärdighet inom dricksvattenkontrollen kommer den årliga verksamhetsplaneringen för dricksvattenkontrollen ske gemensamt mellan enheterna.

Avvikelse 6

Myndigheten saknade beredskapsplan som omfattar både livsmedel och dricksvatten.

Svar och åtgärd

Under 2015 kommer Bygg- och miljökontoret att revidera och uppdatera befintliga dokument för krishantering och beredskap. Som underlag till den nya beredskapsplanen kommer Bygg- och miljökontoret att använda sig av den så kallade "Utbrottslathunden" som Smittskydd Stockholm tagit fram. Beredskapsplanen beräknas vara klar sommaren 2015.

Kommentarer till rapportering av kontrollresultat

Bygg- och miljökontoret har tagit beslut om att protokollen från dricksvattenmötena från och med 2015 kommer att utformas som en kontrollrapport och även hanteras som ett ärende i ärendehanteringssystemet Ecos.

Kommentarer till registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar

Från 2009 tom januari 2014 har register endast funnits över de enskilda dricksvattenanläggningar som levererade vatten till en livsmedelsverksamhet (ej samma verksamhetsutövare). Inför 2014 års rapportering ställde Livsmedelsverket krav på att alla verksamheter med enskilt vatten som försörjde en livsmedelsverksamhet och som hade samma verksamhetsutövare skulle delas upp i separata register. Registrering och riskklassning av dessa verksamheter utfördes under februari 2014.

Utdragsbestyrkande

ML *h*